

CONTACTS

José-Manuel Rodriguez, directeur technique

Tel. +41 22 329 44 00

Fax + 41 22 329 68 68

Portable +41 76 3918755

Mail : technique@adc-geneve.ch

Christophe Bollondi, directeur technique adjoint

Tel. +41 22 329 44 00

Fax + 41 22 329 68 68

Portable +41 78 910 67 56

Mail : technique@adc-geneve.ch

LUMIERE

1	console EOS ION XE20
72	circuits MA lighting digital x 2KW
36	circuits ADB Micropack x 1.8 KW.
6	circuits Juliat x 2KW pour FLUO
3	circuits Juliats x 5KW
4	découpes 713 SX Juliat 2KW
14	découpes Juliat 614 SX (4 iris, porte-gobo)
8	découpes Juliat 613 SX (4 iris, porte-gobo)
10	découpe ETC SOURCE FOUR ZOOM 25/50°
10	découpes ETC source four 50° (10 iris, porte-gobo)
30	PC ADB 1kw avec volets
3	PC Juliat 306 1Kw
8	PC ADB (vieux modèle) 1 Kw
10	PC ADB 2kw avec volets
12	Iodines asymétriques ADB 1kw
56	PAR 64 KUPO avec lampes CP 62 / CP 61 / CP 60/ EXG de General E.
1	5KW Fresnel avec volets
12	Fluos Juliat (tubes 954)
6	F1
NB	Pont roulant (larg. 0,75 m x 1m85 de long) pour le réglage.

SON

1	table de mix numérique + flycase	yamaha LS9-16
1	carte 8 in 8 out analogique	yamaha my8adda
1	carte adat	yamaha my16AT
1	convertisseur A/D,D/A 8 channels	Ultragain. pro-8 digitalBehringer ada8
1	table de mix analogique 6 MIC IN/4 stéréo LINE IN/1 stéréo OUT	Mackie 1402 VL Z
3	CONTROLEURS HP (2IN/4OUT)	BSS minidrive FDS-334T
2	HP SUB	Kling & Freitag SW118
2	HP 15"	Kling & Freitag CA1515-9
4	HP 12"	Kling & Freitag CA1215-9
4	HP 6.5"	Kling & Freitag CA106
3	AMPLIS STEREO	CROWN CTS2000 (2X 1000W 4 OHMS)
1	AMPLI STEREO	QSC PLX 3402 (2X 1100W 4 OHMS)
1	AMPLI STEREO	QSC PL 340 (2X 1250W 4 OHMS)
1	AMPLI STEREO	LABGRUPPEN IPD2400
1	AMPLI STEREO	LABGRUPPEN IPD1200
1	lecteur CD	tascam CD-150
2	lecteurs CD	sony CPD-D12
2	lecteurs/enr. MD	sony MDS-E10
1	multi effet	TC electronics M1XL
2	compresseurs stéréo	dbx 166XL
1	RECEPTEUR HF	SENNHEISER EW100 G3
1	émetteur micro	Sennheiser ew 100 G3
1	Lavallier omni noir	DPA 4061
1	Lavallier cardio couleur chair	Sennheiser me 004
2	Micros condensateurs hypercardio	Neumans KMS 105
2	Micros condensateurs cardio	Neumann KM184
2	Micros dynamique cardio interrupteur	Shure 565 sd
4	Micros dynamique cardios	shure Beta 57A
5	DI box	Audio LA d12
1	Casque audio	Sennheiser HD25
2	Pieds de micros rétractables à embases rondes en fonte	K&M
7	Pieds de micro perchette rétractables	K&M
4	Pieds de micro perche rétractables petits	K&M

PLATEAU

Aire de jeu	Ouverture : 11m Profondeur : 9m40 Hauteur : 6m18 sous perche
Pente	0%
Coulisses	Jardin et cour Ouverture : 2m (sauf face cour : mur en dur, sortie de secours) Hauteur : 3m30 « sous balcon »

RIDEAUX

2x	demi-fond velours Porza noir	H. 6m50 x larg. 6m50
1x	frise de face velours Porza noir	H 2m x larg. 11m20
2x	frises de scène velours Porza noir	H 1m50 x larg. 11m
2x	frises latérales velours Porza noir	H 3m x larg. 9m
8x	pendrillons velours Porza noir	H 3m15 x larg. 2m20
4x	pendrillons velours Porza noir	H 3m15 x larg. 1m20
11x	châssis velours Clivia noir	H 3m 20 x larg. 1m40
1x	patience de 13m avec un rideau en velours noir en 2 parties.	
NB	pas de cyclo.	

VIDEO

<u>Câbles vidéo :</u>	
2x	vga de 20m
2x	shutters Wahlberg RGVHV de 50m

NB :

- Passage jardin/cour au lointain
- Plancher de danse HARLEQUIN Liberty version scénique avec tapis de danse **NOIR ou BLANC**, posé Jardin-Cour.
- Gril technique motorisé STACCO avec possibilité de placer des tubes à la demande.

Tout élément de décor doit être ignifugé selon la norme 5.2.

Il est également interdit d'utiliser des produits inflammables (feu, feux d'artifices, cigarettes, ... etc.).

Nous attirons également votre attention sur l'obligation du livret ATA pour les passages en douane.

ACCES DECORS

En face du 21/23 rue des Vollandes, 1207 Genève

Déchargement impossible entre 10h et 15h

Porte : largeur 1m16, hauteur 2m24

